

**Producto: GABINETE DE HERRAMIENTAS DE 6
CAJONES | 1 PUERTA LATERAL | COMPLETO CON
158 PIEZAS |**



Fabricante	BGS
Clave	6055
Código de Barras	4026947060552
Unidad de Medida	PIEZA



Descripción

- 4 Llantas con baleros, 2 de ellas son ruedas de dirección bloqueables Ø 120 mm y 2 ruedas fijas Ø 120 mm
- Cada cajón con sistema de seguridad individual, bloqueo de extracción
- Con armario independiente (profundidad: 125 mm) y puerta lateral con cerradura

Contiene 4 bandejas de espuma blanda con las siguientes herramientas:

- Juego de dados, entrada cuadrado interior 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2"), 61 piezas
- Entrada 6,3 mm (1/4"):
- 1 Matraca reversible, dentado fino, cuadrado exterior 6,3 mm (1/4")
- 13 Dados, hexagonal 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Extensiones, cuadrado exterior 6,3 mm (1/4"), 50 y 100 mm
- 1 Mango corredizo, cuadrado exterior 6,3 mm (1/4"), 115 mm
- 1 Articulación cardánica, cuadrado exterior 6,3 mm (1/4")
- 1 Mango giratorio, cuadrado exterior 6,3 mm (1/4"), 150 mm
- Entrada 10 mm (3/8")
- 1 Matraca reversible, dentado fino, cuadrado exterior 10 mm (3/8")
- 15 Dados, hexagonal 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 2 Extensiones, cuadrado exterior 10 mm (3/8"), 75 y 150 mm
- 1 Mango corredizo, cuadrado exterior 10 mm (3/8"), 175 mm
- 1 Articulación cardánica, cuadrado exterior 10 mm (3/8")
- Entrada 12,5 mm (1/2")
- 1 Matraca reversible, dentado fino, cuadrado exterior 12,5 mm (1/2")
- 17 Dados, hexagonal 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 Extensiones, cuadrado exterior 12,5 mm (1/2"), 125 y 250 mm
- 1 Mango corredizo, cuadrado exterior 12,5 mm (1/2"), 250 mm
- 1 Articulación cardánica, cuadrado exterior 12,5 mm (1/2")
- Desarmadores y llaves acodadas, 27 piezas

- Cuchilla continua
- Con un mango suave y ergonómico
- 5 Desarmadores planos, con hexágono exterior 6.0 x 38 mm - 5.0 x 75 mm - 4.0 x 100 mm - 6.0 x 100 mm - 8.0 x 200 mm
- 1 Desarmador plano , 3 x 75 mm
- 5 Desarmador de cruz, con hexágono exterior PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 200 mm
- 1 Desarmador de cruz , PH0 x 75 mm
- 3 Desarmadores de precisión planos, 2 x 115 mm - 2,5 x 115 mm - 3 x 115 mm, longitud de la hoja 40 mm
- 3 Desarmador de precisión de cruz, PH2 x 115 mm - PH2.5 x 115 mm - PH3 x 115 mm, longitud de la hoja 40 mm
- 9 Llaves acodadas, hexágono interior / hexágono interior con cabezal esférico 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Llaves con punta, llaves acodadas y llaves combinadas de matraca, 54 piezas
- 13 Llaves combinadas con matraca 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- 9 Dados hexagonal, entrada cuadrado interior 6,3 mm (1/4"), larga 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- 7 Dados con punta, entrada cuadrado interior 6,3 mm (1/4"), perfil en T (para Torx) T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 Dados con punta, entrada cuadrado interior 6,3 mm (1/4"), hexágono interior 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 Dados con punta, entrada cuadrado interior 6,3 mm (1/4"), cruz PH PH1 - PH2 - PH3
- 3 Dados con punta, entrada cuadrado interior 6,3 mm (1/4"), cruz PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 Dados con punta, entrada cuadrado interior 6,3 mm (1/4"), plano 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 9 Llaves acodadas, perfil en T (para Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- Martillo, alicates, botadores, 16 piezas
- 1 Pinza de puntas para anillos de seguridad exteriores, en ángulo, 175 mm, apertura máx. 29 mm
- 1 Pinza para anillos de seguridad exteriores, rectos, 175 mm, apertura máx. 35 mm
- 1 Pinza de puntas para anillos de seguridad interiores, en ángulo, 175 mm, apertura máx. 32 mm
- 1 Pinza de puntas para anillos de seguridad interiores de seguridad, recto, 175 mm, apertura máx. 36 mm
- 1 Pinza tipo teléfono, curvado, 150 mm
- 1 Pinza tipo teléfono, recto, 150 mm
- 1 Pinza universal , 150 mm
- 1 Pinza de corte diagonal , 150 mm
- 1 Pinza de presión, 250 mm
- 1 Martillo de ajustador, mango de fibra de vidrio, peso de la cabeza 300 g
- 6 Botadores, lacados, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm

Detalles Técnicos

Número de cajones 6 Pieza(s)

Anchura	760 mm
Altura de cajón	50 mm
Profundidad de cajón	400 mm
Profundidad	460 mm
Altura	895 mm
Guías de cajones	100 %
Peso bruto	81000 g