FICHA TÉCNICA



TANQUES METÁLICOS DE SEGURIDAD PARA COMBUSTIBLE

CARACTERÍSTICAS:

- · Calibre del cuerpo: 0.8mm
- · Material del cuerpo: acero
- Tipo jerrycan
- Peso del tanque: 3.80 Kg
- Dimensiones: 347 x 171 x 469 mm
- Disponible en color rojo para gasolina y en amarillo para diesel
- Manguera flexible







CERTIFICADO UN3A1

CARACTERÍSTICAS:

- · Peso del tanque: 2,40kg
- Dimensiones: 347 x 171 x 274mm
- · Manguera flexible

REPUESTOS PARA TANQUES:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MÍN.
TK3010	SOPORTE PARA TANQUE DE SEGURIDAD DOGOTULS	1
TK3100	MANGUERA PARA TANQUE DE SEGURIDAD DOGOTULS	1
TK3101	MANGUERA FLEXIBLE CON ADAPTADOR PARA TANQUE DE SEGURIDAD DOGOTULS 10L	1



CLAVE: TK3010

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en acero rolado en caliente
- · Se puede instalar en diversos lugares y materiales (herrajes no incluidos)
- Peso: 250 gr
- Medidas: 6cm x 8cm x 29cm
- Diseñado para asegurar la posición de los tanques TK3001 v TK3002



CLAVE: TK3100

- Fabricada en acero inoxidable
- · Longitud total 29cm
- Peso: 3.056 kg
- Medidas: 50.5cm x 19cm x 36.5cm
- · Refacción de manguera para los tangues TK3001 y TK3002



CLAVE: TK3101

CARACTERÍSTICAS:

- · Largo de manguera: 25cm
- · Fabricada de polietileno
- · Peso manguera: 43gr
- · Cierre por medio de rosca
- · Refacción de manguera para el tangue TK3005

EJEMPLOS DE USO:



FÁCIL DE TRANSPORTAR



PARA ALMACENARSE A LA SOMBRA EN LUGARES VENTILADOS

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México, C.P. 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.